

PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA (HELP CAR)
CNPJ: 31.376.899/0001-75
R MILÃO, 44
PARQUE VENEZA – SANTANA DO PARAISO – MG
CEP: 35.179-000

CLIENTE

Nome: ITABELA AUTO PECAS LTDA

CPF/CNPJ: 07.503.158/0001-23

Endereço:, nº , / -

Telefone: 7399290946

DADOS ADICIONAIS

Prazo de Entrega: 65 dia (s) úteis

Garantia: 1 ano (s) Estrutural, 6 mes (es) Hidráulica

Validade do Orçamento: 5 dia (s) úteis

Forma de Pagamento: 50% entrada 1 parcela (s) PIX, 50% entrega 1 parcela (s) PIX

PRODUTOS

1x PSL 220/5000 (SuperLeve)

R\$ 53.430,00

R\$ 53.430,00



1x ALONGAMENTO 3/4

R\$ 6.500,00

R\$ 4.500,00

VALOR TOTAL: R\$ 57.930,00

PSL 220/5000 (SuperLeve):

ESTRUTURA:

- 1º SUB CHASSI TUBO LAMINADO # 3/16;
- 2º CHASSI TUBO LAMINADO # 3/16
- VIGA U 3".
- BLOCOS DA MESA 2MM" COM REFORÇO E MÃO FRANCESAS, ESTAMPADOS À FRIO COM DOBRAS ENRIJECIDAS;
- BLOCOS OBLONGOS;
- LATERAL CONFORMADA À FRIO 2MM";
- MALHAL FIXO TUBULAR 1/8";
- SOLDA PROCESSO MIG/MAG;
- MÃO FRANCESAS DE REFORÇO CHASSIS;

CAPACIDADE PARA 3.5 TONELADAS.

COMPONENTES HIDRÁULICOS:

- TOMADA DE FORÇA E BOMBA OU UNIDADE ELETRO HIDRAULICA
- 01 PISTOM DE ELEVAÇÃO;
- 01 PISTOM DE DESLOCAMENTO;
- COMANDO HIDRÁULICOS;
- RESERVATÓRIO DE ÓLEO, COM VISOR DE NÍVEL E FILTRO ACOPLADO;
- MANGUEIRAS HIDRÁULICAS COM 2 TRAMAS DE AÇO 3/8";
- REDUTOR COM CAPACIDADE 5T

COMPONENTES ELETRICOS:

- GIROFLEX DE LED DE BARRA;
- LANTERNAS TRASEIRAS DE LED;
- 01 FAROL DE MILHA MALHAL

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- COROTE D' ÁGUA COM SABONETEIRA;
- 02 ENCOSTOS DE PNEUS;
- 01 ENCOSTO DE MOTO;
- 04 CINTAS COM CATRACAS;
- 01 CONJUNTO DE ARRASTE COM DOIS GANCHOS;
- 01 PATESCA;
- 02 CONES;
- SUPORTE PARA CONES;
- LAMEIRO;
- PARA LAMA;
- FAIXAS REFLETIVAS CONFORME A RESOLUÇÃO CONTRAN
- FAIXAS REFLETIVAS PARA CHOQUE CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN;
- SUPORTE DE LANTERNAS;
- 01 CAIXA DE FERRAMENTA PLÁSTICO;
- 01 CAIXA DE COMANDO COM FECHADURA PLÁSTICO INJETÁVEL;
- CANTONEIRA DE ALUMÍNIO NAS LATERAIS;
- INMETRO POR CONTA DO CLIENTE;

PINTURA:

PINTURA PLATAFORMA NA COR DE SUA PREFERÊNCIA OU PADRÃO DA EMPRESA;
ESMALTE SINTÉTICO (FUNDO EM P.U).

ALONGAMENTO 3/4:

ALONGAMENTO DE CHASSI

OBSERVAÇÕES

PLATAFORMA 220X5000 (MEDIDAS EXTERNAS)

Outras Informações:

Garantia parte estrutural: 12 meses. A garantia não cobre falha de operação do equipamento e nem desgastes de peças.

Garantia parte hidráulica: 06 meses. A Garantia no caso de componentes fornecidos por terceiros será concedida somente após a análise técnica do fabricante. A Garantia não cobre despesas de viagens e nem estadia.

INMETRO (CHASSI USADO): É necessário o laudo do INMETRO e CSV do veículo para fazer alteração no chassi; como isto não é padrão em todos os DETRANS, no caso do DETRAN da sua cidade cobrar laudo do INMETRO para emplacamento, este correrá por conta do cliente.

Para chassi 0Km, faremos o cadastramento como mecanismo operacional.

Emplacamento/CSV: por conta do cliente.

CAT: Poderemos fornecer o CAT (Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito) do equipamento guincho socorro.

Luzes Intermittentes (Giroflex): A HELP CAR informa que se limitará apenas à instalação do referido acessório.

Sugerimos, portanto, que procurem o DETRAN de seus respectivos estados, a fim de providenciar a referida autorização.

Frete: Chegada e saída de chassi da fábrica Help Car é por conta do comprador, devendo informar os dados do motorista ou transportadora que fará a retirada.

Treinamento Técnico: Será feito na fábrica Help Car, onde daremos todas as instruções de operação e manutenção, bem como entregaremos o manual de instrução, idioma Português, que deverá ser assinado pelo cliente, contendo a garantia, instruções operacionais, etc.

Assistência Técnica: Na HELP CAR situada no endereço Av. Hum, 142, Bairro Parque Veneza, Cidade Santana do Paraíso - MG ou Assistência Móvel com cobrança de quilometragem.

É de inteira responsabilidade do comprador qualquer eventual diferença de ICMS interestadual.

Clientes sem Inscrição Estadual: diferença de impostos não incluso no valor.

**QUALQUER ALTERAÇÃO NO ORÇAMENTO, COMUNICAR AO VENDEDOR
CAMINHÕES AUTOMÁTICOS E EURO 6 DEVERÃO VIR PARAMETRIZADOS DA CONCESSIONÁRIA.**